

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 21 по пр. Комсомольский. | | | | | | |
| Система отопления | | | | | | |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2500 | 2% | 7 |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении. | Экономия потребления электрической энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 21 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 3 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 100 | 5-9 | 10 |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров. | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 11 000 | 6-10 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--------|------|----|
| | | тепловой энергии. | | | | |
| 5 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений. | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 100 | 5-9 | 10 |
| 6 | Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений. | Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 100 | 6-10 | 10 |
| 7 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. | Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3 200 | 8 | 8 |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. | | | | | | |
| 8 | Изоляция трубопроводов отопления. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 13 000 | 7% | 6 |