

Согласовано

Председатель Совета МКД

Конюхова Е.Н.

«24» марта 2020г.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
|--|---|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 10 по пр. Первопроходцев. | | | | | | |
| Система отопления | | | | | | |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2500 | 2% | 7 |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | |
| 2 | Замена металлических дверных блоков на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 51 585 | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-------|----|---|
| 3 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров, установка пружин | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 000 | | |
| 4 | Уплотнение и утепление дверей, коковых окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 2 500 | | |
| 5 | Уплотнение и утепление люков выхода на кровлю | Снижение утечек тепла через люки. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 500 | | |
| 6 | Заделка и уплотнение оконных блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 4 000 | | |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. | | | | | | |
| 7 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 8 000 | 9% | 6 |

Главный инженер

Главный энергетик

Начальник ПЭО

Начальник ОКРИБ

Начальник ОИО

Начальник ОЭЖФ

А.А. Недашковский

Р.В. Фюнин

Ю.И. Андреева

О.Ф. Чернышева

В.И. Буллер

В.С. Малярова