

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

№ П/П	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Возможные исполнители мероприятий	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий (руб.)	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов	Срок окупаемости мероприятий
Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул. Энергетиков, 41						
Система отопления						
1	Замена изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов.	Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 м.п. 350	7%	36 мес.
Система горячего водоснабжения Выполнено текущим ремонтом в 2016г.						
2	Ремонт изоляции и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов.	Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 м.п. 350	6%	24 мес.
Система электроснабжения						
3	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении.	Экономия потребления электрической энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	18 000	80 %	96 мес.
Дверные и оконные конструкции						
4	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в	Снижение теплопотерь.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	Средства населения на содержание и ремонт общего	5 -9 %	12 месяцев

	подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей.			имущества.		
Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.						
5	Модернизация арматуры системы отопления.	1) Увеличение срока эксплуатации; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 шт. 3500	10%	36%
6	Установка запорных вентилей на радиаторах.	1) Поддержание температурного режима в помещениях; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 шт. 750	6%	12%