

И.В.С.Г. Тараканова
 « 15 » августа 2020г.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЭЗ Восточного жилого района»

№ П/П	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Возможные исполнители мероприятий	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб.	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов %	Срок окупаемости мероприятий Мес.
-------	--------------------------	------------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------------

Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 14 по пр. Пролетарский.

Система отопления

1	Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.	Экономия потребления тепловой энергии.	ООО «УК ДЭЗ ВЖР»	2500	2%	7
---	---	--	------------------	------	----	---

Система электроснабжения

2	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальных помещениях	экономия электрической энергии	ООО «УК ДЭЗ ВЖР»	21 000	80 %	96 мес.
---	--	--------------------------------	------------------	--------	------	---------

Дверные и оконные конструкции

3	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей	Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей.	ООО «УК ДЭЗ ВЖР»	9 100		
---	---	--	------------------	-------	--	--

4	Уплотнение и утепление дверей тамбуров	Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 500			
5	Уплотнение и утепление дверей, поковых окон подвальных помещений	Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	3 000			
6	Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений, и люков выхода на кровлю.	Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2 800			
7	Замена деревянных окон на ПВХ. Уплотнение оконных блоков в подъездах	Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	16 000			
Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.							
8	Изоляция трубопроводов отопления	Экономия потребления тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	25 000	7%		24

Главный инженер _____ А.А. Недашковский
 Главный энергетик _____ Р.В. Фионин
 Начальник ПЭО _____ Ю.И. Андреева
 Начальник ОКРИБ _____ О.Ф. Чернышева
 Начальник ОИО _____ В.И. Буллер
 Начальник ОЭЖФ _____ В.С. Малирова