

Согласовано

Председатель Совета МКД

Гришнова А.С.

« ____ » _____ 2020г.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

№ П/П	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Возможные исполнители мероприятий	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб.	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов %	Срок окупаемости мероприятий Мес.
Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 9 по пр. Первопроходцев.						
Система отопления						
1	Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.	Экономия потребления тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2500	2%	7
Система электроснабжения						
2	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении	экономика потребления электрической энергии	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	9 000	80 %	96 мес.
Дверные и оконные конструкции						
3	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе	Снижение утечек тепла через двери подъездов.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2 600		

	в подъезды обеспечение автоматического закрытия дверей	Рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей.	ВЖР»			
4	Уплотнение и утепление дверей тамбуров	Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	600		
5	Уплотнение и утепление дверей, подкольных окон подвальных помещений	Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2 000		
6	Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений и локос выхода на кровлю	Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2 000		
7	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах	Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	81 500		

Главный инженер

Главный энергетик

Начальник ПЭО

Начальник ОКРИБ

Начальник ОИО

Начальник ОЭЖФ

А.А. Недашковский

Р.В. Фионин

Ю.И. Андреева

О.Ф. Чернышева

В.И. Буллер

В.С. Малярова